



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ  
16 ΜΑΪΟΥ 1988

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
291

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Προσωρινή πρόσληψη προσωπικού στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου. ....	1
Προσωρινή πρόσληψη προσωπικού στον Κ.Π.Σ. Πυθαγορείου Σάμου. ....	2
Ορισμός αναγκαιούντος προσωπικού για πρόσληψη στον ΣΤ' Κ.Π.Σ. Ν. Λιουσίων. ....	3
Σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς. .	4
Προσωρινή πρόσληψη προσωπικού στο Γεν. Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» . ....	5
Ψήφιση νέου Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Ινάχου, Ν. Αργολίδας . . .	6
Ψήφιση νέου Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Αχλαδοκάμπου, Ν. Αργολίδας . . .	7
Καθορισμός κλάδων Προϊσταμένων Δήμου Σκιάθου, Ν. Μαγνησίας . . .	8

#### ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τιμές πώλησης νωπής ζύμης αρτοποιίας . . . . .	9
--	---

#### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. Δ2α/7387 (1)

Προσωρινή πρόσληψη προσωπικού στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις
  - α) Του άρθρου 5, κεφ. Β του Ν. 993/79.
  - β) Του άρθρου 9 του Ν. 1476/84.
2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων 1358/87 (ΦΕΚ 535/87 τ.Β').
3. Την Πράξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης αριθ. 213/11.5.87.
4. Το απόσπασμα πρακτικού της 4/1988 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Θ.Χ.Π. Λασιθίου.
5. Το έγγραφο του Ιδρύματος οικ. 78/9.3.88.
6. Τις επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες.
7. Το γεγονός ότι οι ανάγκες αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από το προσωπικό που υπηρετεί ή με απόσπαση, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον αριθμό του αναγκαιούντος προσωπικού για πρόσληψη στο Θερ/ριο χρονίων Παθήσεων Λασιθίου σε έξι (6) βοηθούς Νοσοκόμους, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και για χρονικό διάστημα μέ-

χρι οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση επείγουσών υπηρεσιακών αναγκών και τον όρο να υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Απριλίου 1988

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
**ΣΥΛΒΑ ΑΚΡΙΤΑ**

Αριθ. Δ2α/9811 (2)

Προσωρινή πρόσληψη προσωπικού στον Κ.Π.Σ. Πυθαγορείου Σάμου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις
  - α) Του άρθρου 5, κεφ. Β του Ν. 993/79
  - β) Του άρθρου 9 του Ν. 1476/84
2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων 1358/87 (ΦΕΚ 535/87 ΤΒ').
3. Την Πράξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης αριθ. 213/11.5.87.
4. Το απόσπασμα πρακτικού της 7/1.4.88 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΠΣ Πυθαγορείου.
5. Το έγγραφο του Τμήματος Κοιν. Πρόνοιας της Νομαρχίας Σάμου 593/6.4.88.
6. Τις επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες.
7. Το γεγονός ότι οι ανάγκες αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από το προσωπικό που υπηρετεί ή με απόσπαση, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον αριθμό του αναγκαιούντος προσωπικού για πρόσληψη στον Κρατικό Παιδικό Σταθμό Πυθαγορείου Σάμου σε μία (1) υπάλληλο προσωπικού Καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών και εγκρίνουμε την 7/1.4.88 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του σταθμού για την προσωρινή πρόσληψη της Γεωργίας Βαζαίου, από ανάληψης υπηρεσίας μέχρις επανόδου της Ελένης Ελευθερόγλου, που απουσιάζει με αναρρωτική άδεια και πάντως όχι πέραν των οκτώ (8) μηνών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για την αντιμετώπιση επείγουσών υπηρεσιακών αναγκών και τον όρο να υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του σταθμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Απριλίου 1988

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
**ΣΥΛΒΑ ΑΚΡΙΤΑ**

Αριθ. Δ2α/9757

(3)

Οριομός αναγκασιούτος προσωπικού για πρόσληψη στον ΣΤ Κ.Π.Σ. Ν. Λιοσίων.

# Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις
  - α. Του άρθρου 9 του Ν. 1476/84
  - β. Του άρθρου 5 κεφ. Β' του Ν. 993/79
  - γ. Του άρθρου 14 του Ν. 1735/87.
2. Τη 1358/2.10.87 (ΦΕΚ 535/5.10.87 ΤΒ') απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων.
3. Την Πράξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 213/11.5.87.
4. Τις επείγουσες ανάγκες του ΣΤ ΚΠΣ Νέων Λιοσίων που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό ή με απόσπαση.
5. Το 3459/6.4.88 έγγραφο του ΣΤ ΚΠΣ Ν. Λιοσίων, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον αριθμό του αναγκασιούτος για πρόσληψη προσωπικού στον ΣΤ Κρατικό Παιδικό Σταθμό Ν. Λιοσίων σε δύο (2) άτομα γενικών καθηκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτ. δικαίου για διάστημα μέχρι οκτώ (8) μήνες και εγκρίνουμε την απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του Σταθμού που πάρθηκε στην 27/14.3.88 συνεδρίαση του για την προσωρινή πρόσληψη των Αναστασίας Κλημαντήρη και Ιωάννας Σγουράκη από αναλήφτως υπηρεσίας, μέχρι οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του Σταθμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Απριλίου 1988

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΣΥΛΒΑ ΑΚΡΙΤΑ

Αριθ. ΣΕ 2769

(4)

Σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς.

# Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 238/79 «περί οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας».
2. Τις διατάξεις του Ν. 1559/85 «ρύθμιση θεμάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και ειδικών θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 8.
3. Τη γνώμη της ΔΕΗ όπως προκύπτει από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της με αριθ. 24/2.2.88.
4. Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1559/85 η ΔΕΗ έχει καταρχήν την υποχρέωση να αγοράζει την πλεονάζουσα ενέργεια από τους αυτοπαραγωγούς (άρθρο 8, παρ. 2) καθώς και το σύνολο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 6) και ότι η σύμβαση μεταξύ αυτοπαραγωγού και ΔΕΗ ρυθμίζει τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους διασύνδεσης και διάθεσης της ενέργειας αυτής προς τη ΔΕΗ, καθώς και τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους διασύνδεσης των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με τα δίκτυα της ΔΕΗ.

Καθορίζουμε τους γενικούς όρους αυτών των συμβάσεων ως εξής:

# ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

1. Με το δεδομένο ότι δεν υπάρχει γραμμή μεταφοράς της ΔΕΗ, οι όροι έχουν ως εξής:

## ΟΡΟΣ 1ος

Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Η ΔΕΗ συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να αγοράζει από τον Αυτοπαραγωγό ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1559/85 και τους όρους της παρούσας σύμβασης. Η ενέργεια αυτή θα παρέχεται με εναλαστούμενο τριφασικό ρεύμα ονομαστικής τάσης... και ονομαστικής συχνότητας πενήντα περιόδων ανά δευτερόλεπτο (50 HZ) και σε παράλληλη και σύγχρονη λειτουργία των μονάδων παραγωγής του Αυτοπαραγωγού με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Το μέγιστο όριο της ενεργού ισχύος που θα παρέχεται από τον Αυτοπαραγωγό θα είναι ... χιλιοβάττ (KW) και το αντίστοιχο ελάχιστο όριο της ισχύος αντίδρασης επαγωγικής εισερχομένης στο δίκτυο της ΔΕΗ θα είναι... χιλιοβολτομπερ αντίδρασης (KVAR).

2. Προϋπόθεση για την έναρξη παραλαβής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ είναι όπως οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής του Αυτοπαραγωγού να έχουν εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη από τον πιο πάνω Νόμο άδεια λειτουργίας. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας αυτής υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη παραλαβής της ενέργειας.

3. Η ΔΕΗ θα αγοράζει την παραπάνω ενέργεια εφόσον: α) οι τοπικές συνθήκες επιτρέπουν τη διάθεσή της στην κατανάλωση, β) δεν δημιουργούνται σοβαρά τεχνικά προβλήματα στους Σταθμούς Παραγωγής από Τεχνικά Ελάχιστα, γ) το σχετικό μέγεθος της ισχύος που θα διατίθεται να είναι σε αναλογία με την υπάρχουσα εγκατεστημένη ισχύ του συστήματος της ΔΕΗ.

4. Η ΔΕΗ μπορεί να δεχθεί να αγοράσει μεγαλύτερη ισχύ από την καθοριζόμενη στον Όρο 1, σύμφωνα με την κρίση της. Ο έλεγχος της επιπλέον ισχύος που θα παρέχεται στη ΔΕΗ θα γίνεται από το προσωπικό ελέγχου της ΔΕΗ με τρόπο που θα υποδείξει η ΔΕΗ.

5. Η παρούσα σύμβαση καθορίζει γενικά το πλαίσιο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ειδικοί όροι που θα αφορούν συγκεκριμένο Αυτοπαραγωγό θα συνομολογούνται στο ιδιαίτερο παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

## ΟΡΟΣ 2ος

Οριομός Ισχύος, Ισχύος Αντίδρασης και Συντελεστή Ισχύος

1. Στην παρούσα σύμβαση ορίζονται ως ισχύς και ως ισχύς αντίδρασης, αντίστοιχα, η μέση τιμή της ισχύος σε χιλιοβάττ (KW) ανά τέταρτο της ώρας και η μέση τιμή της ισχύος αντίδρασης σε χιλιοβολτομπερ αντίδρασης (KVAR) επίσης ανά τέταρτο της ώρας. Μετρούνται δε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Όρου 8.

2. Το πηλίκο της διαίρεσης της ισχύος διά της τετραγωνικής ρίζας του αθροίσματος των τετραγώνων της ισχύος αυτής και της αντίστοιχης (εντός του αυτού τετάρτου της ώρας) ισχύος αντίδρασης ορίζεται ως ο αντίστοιχος (εντός του αυτού τετάρτου της ώρας) συντελεστής ισχύος συνφ.

## ΟΡΟΣ 3ος

Μέσος μηνιαίος συντελεστής ισχύος

Ο μέσος μηνιαίος συντελεστής ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος, συνφ, που παρέχεται στη ΔΕΗ ορίζεται ως το πηλίκο της ενέργειας που απορροφήθηκε από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ διά της τετραγωνικής ρίζας του αθροίσματος των τετραγώνων της ενέργειας αυτής και της ενέργειας αντίδρασης που απορροφήθηκε από το δίκτυο της ΔΕΗ ανά ημερολογιακό μήνα.

Κάθε ένα από τα μεγέθη, ενέργεια και ενέργεια αντίδρασης, θα εκφράζεται από τους μετρητές που αναφέρονται στον όρο 8 σε KWh και KVAR αντίστοιχα. Το συνφ. δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από 0,95 και οπωσδήποτε δεν θα πρέπει η γωνία Φ αυτού να είναι αρνητική. Αν σημειωθεί συνφ μεγαλύτερο του 0,95 ή αν η γωνία αυτού είναι μικρότερη του 0, ο Αυτοπαραγωγός ειδοποιούμενος σχετικά από τη ΔΕΗ οφείλει να λάβει, μέσα στην προθεσμία που θα ορίζεται από τη ΔΕΗ και δε θα είναι μικρότερη από ένα έτος, τα κατάλληλα μέτρα για τη διόρθωση του μέσου μηνιαίου συντελεστή ισχύος (συνφ).

Σε περίπτωση που ο Αυτοπαραγωγός δεν τηρήσει την παραπάνω προθεσμία η ΔΕΗ δικαιούται να προβάλει, κατά την κρίση της και χωρίς ειδοποίηση σε διακοπή της αγοράς ενέργειας από αυτόν μέχρις ότου συμμορφωθεί με τις οδηγίες της. Η διακοπή αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

## ΟΡΟΣ 4ος

Εγκαταστάσεις ΔΕΗ και συμμετοχή Αυτοπαραγωγού

1. Προς εκπλήρωση του σκοπού του Όρου 1 θα χρησιμοποιηθεί γραμμή διασύνδεσης του Αυτοπαραγωγού με το δίκτυο της ΔΕΗ, με την προϋπόθεση ότι πριν από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης αυτής θα έχουν εγκατασταθεί τα κατάλληλα όργανα και διατάξεις κατά την κρίση της ΔΕΗ για την ομαλή τροφοδότηση του δικτύου της από τον Αυτοπαραγωγό. Η δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης των παραπάνω οργάνων βαρύνουν τον Αυτοπαραγωγό.

2. Η ΔΕΗ αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάσει με προθε-

σμία που λήγει την ημερομηνία έναρξης αγοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Όρου 13 και στη συνέχεια να συντηρεί τη γραμμή διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας τάσης... ως επέκταση των δικτύων της.

Η γραμμή αυτή που περιλαμβάνεται αγωγούς, στήλους ή πυργούς και κάθε σχετικό εξάρτημα θα καλείται στο εξής «Επέκταση» και θα ανήκει, στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της ΔΕΗ. Η επέκταση περιγράφεται ως εξής: .....

Ο Αυτοπαραγωγός θα πληρώσει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες της ΔΕΗ για την κατασκευή της Επέκτασης. Η πληρωμή θα γίνει πριν από την έναρξη κατασκευής της και με προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, θα πληρωθεί δε το ποσό των... δραχμών.

Αν η προθεσμία περάσει άπρακτη, ακόμα και αν υπάρχει περίπτωση μερικής καταβολής, η ΔΕΗ μπορεί κατά την κρίση της, εκτός των άλλων συνεπειών που απορρέουν από τους Νόμους, να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση.

Όμοια ο Αυτοπαραγωγός βαρύνεται με τα έξοδα συντήρησης, επισκευής ή και αντικατάστασης της Γραμμής όταν τούτο απαιτηθεί, κατά την εύλογη κρίση της ΔΕΗ από μεταβολή των συνθηκών λειτουργίας του αυτοπαραγωγού.

3. Η αναγκαία διασυνδυατική γραμμή μεταξύ των γηπέδων του σταθμού παραγωγής και της εγκατάστασης κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού, στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 1559/85, θα κατασκευάζεται, συντηρείται, ανακατασκευάζεται κ.λπ. σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου 2. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί υπάρχουσα γραμμή της ΔΕΗ, τότε η πιο πάνω ρύθμιση θα εφαρμόζεται αναλογικά, σύμφωνα με το λόγο των μεταφερόμενων ισχύων από τη ΔΕΗ και τον αυτοπαραγωγό. Εναλλακτικά ο Αυτοπαραγωγός έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των γραμμών της ΔΕΗ εφόσον καταβάλλει ενόκιο ανά χιλιόμετρο και μονάδα μεταφερόμενης ενέργειας, το οποίο θα προδιορίζεται στην άδεια λειτουργίας.

4. Η ΔΕΗ δικαιούται να χρησιμοποιεί ελεύθερα την επέκταση που αναφέρεται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος όρου και για την εξυπηρέτηση άλλου αυτοπαραγωγού ή πελάτου, με την εγγύηση ότι δεν θα παραβλάπτεται από την αιτία αυτή η διακίνηση ενέργειας από και προς τον Αυτοπαραγωγό.

Στις παραπάνω περιπτώσεις ο Αυτοπαραγωγός βαρύνεται με έξοδα συντήρησης, επισκευής ή και αντικατάστασης της γραμμής, αναλογικά, σύμφωνα με το λόγο των μεταφερόμενων ισχύων.

5. Σε καμία περίπτωση ο αυτοπαραγωγός δεν δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή του συνόλου ή μέρους του ποσού της συμμετοχής του, που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος Όρου, με τη λύση της παρούσας Σύμβασης.

Εάν η διακοπή της Σύμβασης προκαλείται από τη ΔΕΗ χωρίς υπαιτιότητα του αυτοπαραγωγού πριν το συμφωνημένο χρόνο λήξης, ο αυτοπαραγωγός δικαιούται να ζητήσει μέρος των εξόδων που είχε καταβάλει για τα έξοδα της επέκτασης.

6. Ειδικά για τις περιπτώσεις που θα κατασκευαστεί γραμμή 150 KV ο Αυτοπαραγωγός παραχωρεί στη ΔΕΗ με την παρούσα Σύμβαση, χωρίς αντάλλαγμα, την αποκλειστική χρήση των τμημάτων του εδάφους της περιοχής του που τυχόν απαιτούνται για την εγκατάσταση των πυργών της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 του Όρου 4 επέκτασης. Στα παραχωρούμενα τμήματα εδάφους η ΔΕΗ θα έχει πλήρη νομή και κατοχή καθ' όλο το χρόνο της ισχύος της παρούσας σύμβασης.

Καθόλο το χρόνο που ισχύει η Σύμβαση αυτή, ο Αυτοπαραγωγός αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο του προσωπικού της ΔΕΗ ή των οριζόμενων απ' αυτήν προσώπων, συνεργείων και τεχνικών μέσων, σε χώρους δικαιοδοσίας του, για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, ελέγχου και συντήρησης της παραπάνω επέκτασης.

Επιπλέον ο Αυτοπαραγωγός αναλαμβάνει την υποχρέωση καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σύμβασης, να μην ανεγείρει, ούτε να επιτρέπει την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος κάτω από τους αγωγούς της παραπάνω επέκτασης και μέσα σε μια ζώνη συνολικού πλάτους 40 μέτρων, δηλαδή από 20 μέτρα σε κάθε πλευρά της επί του εδάφους προβολής του άξονα της επέκτασης, εκτός αν δοθεί έγγραφη άδεια από τη ΔΕΗ για την κατασκευή συγκεκριμένου κτίσματος.

Επίσης ο Αυτοπαραγωγός αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εγκαταστήσει, μέσα στη ζώνη αυτή, ούτε να θέσει σε λειτουργία εγκατάσταση πάσης φύσης, που μπορεί να δημιουργήσει δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και τη λειτουργία της Επέκτασης αυτής.

Την ίδια υποχρέωση αναλαμβάνει ο Αυτοπαραγωγός και για τις εκτός της παραπάνω ζώνης εγκαταστάσεις του που μπορεί να δημιουργήσουν δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και την λειτουργία της Επέκτασης.

γήσουν δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και την λειτουργία της Επέκτασης.

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω, η ΔΕΗ δίνει στον αυτοπαραγωγό εντολή κατεδάφισης ή απομάκρυνσης των τυχόν επικινδυνών εγκαταστάσεων και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του διακόπτει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από αυτόν. Σε περιπτώσεις που από την Επέκταση εξυπηρετούνται και άλλες ανάγκες εκτός από εκείνες του αυτοπαραγωγού η ΔΕΗ εξουσιοδοτείται να κατεδαφίζει το κτίσμα ή να απομακρύνει τις επικινδύνες εγκαταστάσεις εφόσον δεν συμμορφωθεί ο αυτοπαραγωγός ο οποίος και θα φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε κίνδυνο και ποινική ακόμη συνέπεια.

## ΟΡΟΣ 5ος

### Εγκατάσταση του Αυτοπαραγωγού

1. Το σύνολο ιδιοκτησίας μεταξύ ΔΕΗ και αυτοπαραγωγού συμφωνείται ότι είναι τα σημεία πρόσδεσης των αγωγών φάσεως και προστασίας της περιγραφόμενης στην παράγραφο 1 του όρου 4 γραμμής στο ικρίωμα εισόδου του Υποσταθμού του πωλητή ή το σημείο μέτρησης. Για τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παράγραφος 2 του Ν. 1559/85, τα σημεία αυτά θα ορισθούν με ιδιαίτερη σύμβαση. Ενδέχεται το σύνολο ιδιοκτησίας να διαφέρει εφόσον τα σημεία έχουν οριστεί διαφορετικά σε προηγούμενη σύμβαση παροχής ενέργειας.

Ο Αυτοπαραγωγός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη σε περιουσία τρίτων ή σε οποιαδήποτε πρόσωπα και φέρει αυτός μόνον οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική, μέσα στην περιοχή του που αρχίζει από το παραπάνω καθορισμένο σύνολο.

2. Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στον Αυτοπαραγωγό πρέπει να πληρούν τους όρους των κρατικών κανονισμών που ισχύουν και γενικά να είναι σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής.

Πριν από κάθε αγορά ενέργειας ο Αυτοπαραγωγός οφείλει να προσκομίσει στη ΔΕΗ τη σχετική υπεύθυνη δήλωση του αδειούχου εγκαταστάτη των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, κυρίως δε τη σχετική άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής του, όπως προαναφέρθηκε στον Όρο 1 παρ. 2.

3. Ο Αυτοπαραγωγός αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευτεί, εγκαταστήσει και να συντηρεί (με δική του μέριμνα και δαπάνη, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της ΔΕΗ) όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις ζεύξης, προστασίας και μετασχηματισμού για τη σύνδεσή του με το δίκτυο της ΔΕΗ. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετηθούν σε γήπεδο ιδιοκτησίας του μαζί με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις παραγωγής.

4. Η ΔΕΗ δικαιούται ανά πάσα στιγμή να επισκέπτεται και να επιθεωρεί τις γενικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του Αυτοπαραγωγού για να διαπιστώσει ότι αυτές δεν προξενούν ή ενδέχεται να προξενήσουν ανωμαλίες στο σύστημα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής της.

Ο Αυτοπαραγωγός υποχρεώνεται, χωρίς να αμελεί να προβαίνει με δικές του δαπάνες, στις αναγκαίες εγκαταστάσεις, τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις των εγκαταστάσεών του, που υποδεικνύονται σ' αυτόν από τη ΔΕΗ. Επίσης έχει τις ίδιες υποχρεώσεις στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την άρση ή και πρόληψη των ανωμαλιών που προκαλούν οι εγκαταστάσεις του στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του, η ΔΕΗ δικαιούται να αρνηθεί την αγορά ενέργειας μέχρις ότου αυτός συμμορφωθεί. Η μη αγορά ενέργειας για τον παραπάνω λόγο θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

5. Ο Αυτοπαραγωγός δεν απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη του για ατυχήματα ή ζημιές, που έχουν αιτία, με οποιονδήποτε τρόπο, τις εγκαταστάσεις του ή τη λειτουργία τους, ανεξάρτητα αν η ΔΕΗ έχει ή δεν έχει ασκήσει τα δικαιώματά της που της παρέχονται με τον όρο αυτό.

Για τα ατυχήματα αυτά ο Αυτοπαραγωγός είναι και παραμένει πάντοτε ο μόνος υπεύθυνος απέναντι στο προσωπικό του, σε οποιονδήποτε τρίτο και στη ΔΕΗ.

## ΟΡΟΣ 6ος

### Παράλληλη λειτουργία

1. Η ΔΕΗ αποδέχεται να συνδεθούν οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Αυτοπαραγωγού παράλληλα με το δίκτυο της και την προϋπόθεση ότι ο Αυτοπαραγωγός θα εγκαταστήσει, ρυθμίσει και συντηρεί σε άριστη λειτουργία όλες τις συσκευές και τα όργανα σύνδεσης και προστασίας που η ΔΕΗ θα του υποδείξει ή επιβάλλονται από την επιστήμη και τεχνική, με σκοπό να αποκλειστεί η πρόκληση ανωμα-

λίων στα δίκτυα λόγω ανωμαλιών στις εγκαταστάσεις του Αυτοπαραγωγού ή της ΔΕΗ.

Ο Αυτοπαραγωγός για τους παραπάνω λόγους υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει στη ΔΕΗ σε εύλογο χρόνο πριν τη σύνδεσή του με το δίκτυο της, όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που θα του ζητηθούν σχετικά με τον εξοπλισμό ηλεκτροπαραγωγής και σύνδεσης, τον τρόπο εκμετάλλευσής αυτών κ.λπ. Επίσης υποχρεώνεται να ενημερώνει έγκαιρα τη ΔΕΗ για κάθε προβλεπόμενη μεταβολή τους.

2. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Αυτοπαραγωγό, κατά την χρήση της, τη διακοπή της παράλληλης σύνδεσης των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής του και συνεπώς τη διακοπή αγοράς ενέργειας, εφόσον διαπιστωθούν προβλήματα στο δίκτυο της που προέρχονται από την παράλληλη λειτουργία με τον αυτοπαραγωγό και σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, καθώς και των τυχόν παρατάσεων της.

Μέσα στην προθεσμία, που θα τίθεται με το παραπάνω αίτημα της ΔΕΗ, ο Αυτοπαραγωγός υποχρεώνεται να διακόψει αναντίρρηση την παράλληλη σύνδεση των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής του.

Η ΔΕΗ μπορεί να τοποθετεί διακόπτη απομόνωσης ή οποιοδήποτε άλλο μέσο κρίνει πρόσφορο, ώστε να διακόπτεται την παράλληλη λειτουργία, όταν ο Αυτοπαραγωγός αρνηθεί να το πράξει, οπότε δικαιούται να διακόψει και την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από αυτόν θεωρώντας τον ότι βρίσκεται σε πτώχευση και να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση.

Σε περιπτώσεις που ο Αυτοπαραγωγός κρίνει ότι οι προβαλλόμενοι από τη ΔΕΗ λόγοι διακοπής της παράλληλης λειτουργίας δεν είναι τεχνικά επαρκείς, ζητά από τη ΔΕΗ με τεκμηριωμένη αίτησή του επανεξέταση του αιτήματός της διακοπής. Η ΔΕΗ οφείλει να δώσει αιτιολογημένη απάντηση σε διάστημα 30 ημερών από την παραλαβή της αίτησης με ταυτόχρονη κοινοποίηση της απάντησής της στο ΥΒΕΤ. Εφόσον η ΔΕΗ εμμένει στην αρχική της απόφαση το ΥΒΕΤ υποχρεούται να εξετάσει το θέμα και να εκφέρει άποψη μέσα σε διάστημα 30 ημερών από τη λήψη της κοινοποίησής.

Σε περίπτωση που το ΥΒΕΤ απορρίπτει τις αντιρρήσεις και τους ισχυρισμούς του αυτοπαραγωγού, η Σύμβαση θεωρείται ότι καταγγέλεται οριστικά με υπαιτιότητα του παραγωγού.

3. Σε περιπτώσεις που υπάρχει έκτακτη ανάγκη ή έκτακτη αδυναμία των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ να καλύψουν σε ηλεκτρική ενέργεια τις ανάγκες περιοχών της χώρας, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της ΔΕΗ, να επιβάλλεται η λειτουργία των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που συνδέονται με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο Αυτοπαραγωγός υποχρεούται να θέτει σε λειτουργία το σταθμό του σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων για τη λειτουργία των δικτύων στελεχών ή Δ/νσεων της ΔΕΗ ακόμη και πριν ληφθεί η προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση. Η μη συμμόρφωση του Αυτοπαραγωγού με τα παραπάνω προκαλεί καταγγελία της παρούσας Σύμβασης.

Η ενέργεια που θα χορηγείται στην περίπτωση αυτή στη ΔΕΗ θεωρείται σαν αγορά και τιμολογείται σύμφωνα με τον Όρο 9 της παρούσας Σύμβασης για τις πρώτες 48 ώρες. Πέραν των ωρών αυτών και εφόσον υπάρχει ανάγκη υποχρέωσης λειτουργίας του σταθμού, οι τιμές που θα δίνονται στον Αυτοπαραγωγό θα είναι οι ανώτατες τιμές των αντίστοιχων τιμολογίων της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

#### ΟΡΟΣ 7ος

Χειρισμοί αποξευκτικών μηχανημάτων Αυτοπαραγωγού

1. Οι Χειρισμοί των αποξευκτικών μηχανημάτων που αποτελούν τμήμα των εγκαταστάσεων του Αυτοπαραγωγού και συνδέουν τον αναφερόμενο στην παράγραφο 3 του Όρου 5 υποσταθμό του με τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, θα εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό του Αυτοπαραγωγού που είναι υπεύθυνο για την τήρηση των σχετικών κανόνων επιμελούς εκτέλεσης των χειρισμών αυτών, έτσι ώστε να αποκλείεται η πρόκληση ανωμαλιών στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ.

2. Οι λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο και το χρόνο εκτέλεσης των χειρισμών, συνοπογράφονται με την παρούσα Σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

3. Ο Αυτοπαραγωγός υποχρεούται έπειτα από ειδοποίηση της ΔΕΗ, να διακόπτει την παραγωγή και να αποξευγνύει το σταθμό του από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ για εργασίες της ΔΕΗ που απαιτούν διακοπή αγοράς ενέργειας.

4. Ο Αυτοπαραγωγός οφείλει πριν από την έναρξη της παράλληλης λειτουργίας να παραδώσει στη ΔΕΗ πίνακα του τεχνικού προσωπικού, του υπεύθυνου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την επίβλεψη

των εγκαταστάσεών του, που θα είναι εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν για τις σχετικές συνεννοήσεις με τη ΔΕΗ.

Κάθε μεταβολή στα πρόσωπα του πιο πάνω πίνακα θα πρέπει να γνωστοποιείται έγκαιρα στη ΔΕΗ.

#### ΟΡΟΣ 8ος

Μέτρηση

1. Ανάλογα με την τάση που θα συνδεθεί ο Αυτοπαραγωγός, η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει με δαπάνη του Αυτοπαραγωγού το αναγκαίο σύστημα μέτρησης για τον προσδιορισμό της εισερχόμενης στο δίκτυο ενέργειας, ενέργειας αντίδρασης, ισχύος και ισχύος αντίδρασης.

Το σύστημα μέτρησης, που παραμένει ιδιοκτησία του Αυτοπαραγωγού, θα είναι: κλάσης ακριβείας  $\pm 0,5\%$ . Τα μεγέθη ισχύος και ισχύος αντίδρασης θα προσδιορίζονται, όπου αυτό είναι αναγκαίο, κάθε τέταρτο της ώρας.

2. Το σύστημα μέτρησης μπορεί να αγοραστεί και από τον αυτοπαραγωγό και να εγκατασταθεί απ' αυτόν σύμφωνα με υποδείξεις των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ. Μπορεί να περιλαμβάνει και μετασχηματιστές (Μ/Σ) τάσης και έντασης, τοποθετημένων έτσι ώστε να είναι δυνατή η σφράγιση από τη ΔΕΗ των ακροδεκτών των δευτερευόντων τυλιγμάτων τους, τα οποία θα προορίζονται αποκλειστικά για την τροφοδότηση των μετρητών.

Οι Μ/Σ έντασης μπορούν να φέρουν και άλλα ανεξάρτητα δευτερεύοντα τυλίγματα για χρήση του Αυτοπαραγωγού. Οι Μ/Σ τάσης αν θα φέρουν επιπλέον τυλίγματα κατά τα πιο πάνω θα πρέπει να βρίσκονται σε ανεξάρτητους πυρήνες.

Τα επίσημα πρωτόκολλα δοκιμής των μετασχηματιστών αυτών πρέπει να δοθούν απ' αυτόν στη ΔΕΗ πριν από την εγκατάστασή τους, η δε ΔΕΗ δικαιούται να τους απορρίπτει αν εμφανίσουν σφάλμα που υπερβαίνει τα προδιαγραφόμενα όρια.

3. Κάθε επέμβαση, από οποιονδήποτε, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια των μετρήσεων, ιδίως δε επέμβαση στους μετρητές, στα σφραγισμένα από τη ΔΕΗ στοιχεία των μετασχηματιστών τάσης και έντασης του Αυτοπαραγωγού, καθώς και στα αντίστοιχα δευτερεύοντα κυκλώματα αυτών, απαγορεύονται με την ποινή της οριστικής διακοπής της αγοράς ενέργειας και καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, καθώς και με άλλες συνέπειες που απορρέουν από το Νόμο. Επεμβάσεις στα παραπάνω όργανα επιτρέπονται με σύμφωνη γνώμη της ΔΕΗ και εφόσον αυτές γίνονται όταν παρίσταται εξουσιοδοτημένο προσωπικό της.

4. Η συντήρηση και οι τακτικοί έλεγχοι του συστήματος μέτρησης θα γίνονται από τη ΔΕΗ με δαπάνες του Αυτοπαραγωγού.

Η ΔΕΗ υποχρεώνεται να προβαίνει σε έκτακτο έλεγχο των μετρητών, όταν αυτό ζητηθεί από τον Αυτοπαραγωγό. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον Αυτοπαραγωγό εφόσον ο μετρητής αποδειχθεί ακριβής ή εμφανίσει σφάλμα για το κανονικό φορτίο του Αυτοπαραγωγού όχι μεγαλύτερο του  $2\%$  επιπλέον ή λιγότερο ( $\pm 2\%$ ).

5. Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί σφάλμα στο μετρητή μεγαλύτερο του  $\pm 2\%$  οι λογαριασμοί θα αναπροσαρμόζονται αναδρομικά κατά το ποσοστό που το σφάλμα αυτό υπερβαίνει το  $\pm 2\%$  και μάλιστα από την ημέρα που εκδηλώθηκε το σφάλμα, εφόσον η ημέρα αυτή είναι γνωστή, διαφορετικά δε από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί εκείνη κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος έλεγχος, πάντως όμως σε καμμία περίπτωση για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των τριών μηνών.

Αν οι μετρητές σταματήσουν να δίνουν ενδείξεις, τα μετρούμενα από αυτούς μεγέθη θα προσδιορίζονται για το διάστημα αυτό με άλλες παραδεκτές από την Επιστήμη και την Τεχνική μεθόδους που συνήθως χρησιμοποιούνται.

Πάντως τόσο η ΔΕΗ όσο και ο Αυτοπαραγωγός υποχρεούνται καθένας για ότι είναι υπεύθυνος να αποκαταστήσουν την κανονική και ακριβή μέτρηση μέσα στο κατά το δυνατό μικρότερο χρονικό διάστημα.

6. Η μέτρηση της εισερχόμενης ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΗ θα γίνεται κατά ζώνες, όπως ορίζεται στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση.

#### ΟΡΟΣ 9ος

Τμήμα για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας

Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παραδίδεται από τον Αυτοπαραγωγό στη ΔΕΗ, σύμφωνα με τα πιο πάνω, θα τιμολογείται σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση.

## ΟΡΟΣ 10ος

## Λογαριασμοί και πληρωμές

1. Ο υπολογισμός για το τίμημα της ηλεκτρικής ενέργειας που παραδόθηκε στη ΔΕΗ θα γίνεται απ' αυτήν και θα αποστέλλεται σχετικό σημείωμα στον Αυτοπαραγωγό μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Ο Αυτοπαραγωγός βάζει του πιο πάνω σημειώματος θα εκδίδει τιμολόγιο που θα αποστέλλει στη ΔΕΗ για εξόφληση.

Το υπόψη τιμολόγιο του Αυτοπαραγωγού θα είναι πληρωτέο μέσα σε 20 ημέρες από την κατάθεσή του στη ΔΕΗ.

Ο Αυτοπαραγωγός θα εξοφλεί τις τυχόν υποχρεώσεις του προς τη ΔΕΗ από καταβόληση ηλεκτρικής ενέργειας μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης από τη ΔΕΗ του σχετικού λογαριασμού.

Σε περίπτωση που κατά την εξόφληση του τιμολογίου του Αυτοπαραγωγού υπάρχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της ΔΕΗ κατ' αυτού, οι απαιτήσεις αυτές θα συμψηφίζονται από τη ΔΕΗ με το λαβείν του Αυτοπαραγωγού από το προαναφερόμενο τιμολόγιο.

2. Η εξόφληση του τιμολογίου του Αυτοπαραγωγού θα γίνεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, ακόμη και αν υπάρχουν αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις όσον αφορά την ακρίβεια λογαριασμού. Αυτός δε που έχει αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις θα τις γνωστοποιεί στον άλλον εγγράφως και χωρίς να αμελεί.

Σε περίπτωση που τελικά διαπιστωθεί σφάλμα, εκείνος που σε βάρος του προκύπτει διαφορά οφείλει να την επιστρέφει έντοκα, με το νόμιμο τόκο της υπερημερίας από την ημέρα του διακανονισμού των λογαριασμών μέχρι την ημέρα επιστροφής της διαφοράς.

3. Σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης λογαριασμού πέρα από την προθεσμία της παραγράφου 1 του παρόντος Όρου, ο υπόχρεος οφείλει να πληρώσει στον άλλο και τόκο υπερημερίας επί του οφειλόμενου ποσού, από την επομένη της λήξης της προθεσμίας εξόφλησης και χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Αν περάσουν δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας εξόφλησης χωρίς πληρωμή εκ μέρους του αυτοπαραγωγού του καθυστερουμένου ποσού (του λογαριασμού μαζί με τους σχετικούς τόκους) η ΔΕΗ δικαιούται να προβεί χωρίς ειδοποίηση στη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Η επανάλειψη παροχής ενέργειας θα πραγματοποιείται κατά την εξόφληση των σύμφωνα με τα παραπάνω οφειλόμενων. Αν περάσουν τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας εξόφλησης χωρίς να καταβληθούν εκ μέρους του αυτοπαραγωγού τα καθυστερούμενα ποσά (ποσό λογαριασμού μαζί με τους σχετικούς τόκους) η ΔΕΗ θα δικαιούται, εκτός των άλλων συνεπειών που πηγάζουν από το νόμο περί υπερημερίας, να προβεί χωρίς ειδοποίηση στην καταγγελία της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον Όρο 14 παρ. 1 αυτής.

## ΟΡΟΣ 11ος

## Διακανονισμός της ηλεκτρικής εξυπηρέτησης

1. Ο Αυτοπαραγωγός δεν δικαιούται αποζημίωση ή άλλη ανταποδοτική για διακοπές της λήψης ηλεκτρικής ενέργειας για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία εκτός αν αυτές προέρχονται από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

2. Εν τούτοις η ΔΕΗ υποχρεούται να προβαίνει χωρίς αμείλια σε όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την άρση μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, της αιτίας που προκάλεσε τη διακοπή.

Κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη περικοπής ή διακοπής για εκτέλεση εργασιών έκτακτης φύσης, κατασκευής, αντικατάστασης ή επιθεώρησης των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, αυτές θα γίνονται (εκτός περιπτώσεων εξ' ολοκλήρου επείγουσας ανάγκης, που θα κρίνεται σαν τέτοια από τη ΔΕΗ), αφού ειδοποιηθεί ο Αυτοπαραγωγός από τη ΔΕΗ 48 τουλάχιστον ώρες πριν την καθορισμένη ώρα διακοπής ή περικοπής. Διακοπές προκειμένου για επεκτάσεις του συστήματος της ΔΕΗ καθώς και για τη συνηθισμένη συντήρηση, επιθεώρηση και εκτέλεση επισκευών, θα προγραμματίζονται σε συνεννόηση με τον Αυτοπαραγωγό.

Η ΔΕΗ υποχρεούται να λαβαίνει πάντοτε τα ενδεικνυόμενα μέτρα περιορισμού στο ελάχιστο της διάρκειας των απαιτούμενων περικοπών ή διακοπών.

3. Όταν ο Αυτοπαραγωγός προβλέπει για μεγάλο χρονικό διάστημα σημαντική μείωση ή και μηδενισμό της ισχύος που χορηγείται απ' αυτόν, για λόγους οφειλόμενους αποκλειστικά στη λειτουργία των εγκαταστάσεών του, πρέπει να πληροφορήσει γι' αυτό, χωρίς αμείλια, το αρμόδιο κέντρο Κατανομής Φορτίου της ΔΕΗ, ή την κατά τόπους αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ.

4. Η παρούσα Σύμβαση παρατείνεται για όσο χρόνο διήρκεσε το περι-

στατικό της διακοπής και εφόσον ισχύει η άδεια λειτουργίας του σταθμού.

## ΟΡΟΣ 12ος

## Ανωτέρα βία

1. Η παρούσα Σύμβαση αναστέλλεται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, που εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων.

Συμφωνείται τα περιστατικά αυτά να περιοριστούν στα ακόλουθα:

Πλημμύρα, κεραυνός, σεισμός, πυρκαϊά, έκρηξη, εμφύλιες ταραχές, εργατικές ταραχές, γενική απεργία, διολισθηρότητα, πόλεμος, κατάσταση εθνικής ανάγκης, σοβαρή ανωμαλία στη λειτουργία των εγκαταστάσεων των συμβαλλομένων, η οποία δεν οφείλεται σε πταίσμα προστημένο, καθώς και κάθε παρόμοιο περιστατικό που δεν μπορεί να προβλεφθεί και να αντιμετωπισθεί καταβάλλοντας την τρέπουσα επιμέλεια.

Σε περίπτωση που συμβούν τέτοια περιστατικά, το μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις από τη Σύμβαση οριζόμενες υποχρεώσεις του, θα ανακοινώνει, χωρίς να αμελεί το συμβάν στο άλλο μέρος και θα λαβαίνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την άρση του.

2. Η παρούσα Σύμβαση παρατείνεται για όσο χρόνο διήρκεσε το περιστατικό ανωτέρας βίας και εφόσον ισχύει η άδεια λειτουργίας του σταθμού.

## ΟΡΟΣ 13ος

## Έναρξη αγοράς ενέργειας και διάρκεια σύμβασης

1. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της, και με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεών της, λήγει δε με τη λήξη της άδειας λειτουργίας που έχει εκδοθεί για το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, εκτός και αν υπάρξει συμφωνία για μικρότερη διάρκεια.

Ως ημερομηνία έναρξης της αγοράς ενέργειας από τον αυτοπαραγωγό, ορίζεται η..... ή μεταγενέστερη ή προγενέστερη αυτής ημερομηνία, που τυχόν πραγματοποιηθεί πώληση ενέργειας στη ΔΕΗ.

2. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης μπορεί να παραταθεί εφόσον το ζητήσει εγγράφως ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη τουλάχιστον δώδεκα μήνες πριν από τη λήξη της.

## ΟΡΟΣ 14ος

## Καταγγελία Σύμβασης

1. Εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του Όρου 10 κάθε συμβαλλόμενος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου.

2. Η καταγγελία επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή με άλλο προσφορότερο κατά την κρίση της ΔΕΗ τρόπο και ισχύει την ενδεκάτη ημέρα μετά την επίδοσή. Αν μέσα στην παραπάνω προθεσμία βεβαιωθεί εγγράφως η άρση των λόγων, η καταγγελία καθίσταται ανενεργός.

3. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης, καθένας από τους συμβαλλόμενους υποχρεούται να καταβάλλει στον άλλον τα ποσά παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τους τόκους και κάθε ποσό οφειλόμενο σε άλλη αιτία και να επανorthώσει οποιαδήποτε άλλη ζημία.

## ΟΡΟΣ 15ος

## Εκχώρηση

Η εκχώρηση και κάθε μεταβίβαση των από τη Σύμβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Αυτοπαραγωγού χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΔΕΗ και σχετική άδεια του ΥΒΕΤ απαγορεύεται. Η παράβαση του παρόντος όρου συνεπάγεται την καταγγελία της σύμβασης και τη διακοπή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ.

## ΟΡΟΣ 16ος

## Φόρος Προστιθεμένης Αξίας

Το τίμημα που προβλέπεται στον Όρο 9 δεν περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθεμένης Αξίας που θα αναγράφεται στο λογαριασμό ξεχωριστά.

Οι συμβαλλόμενοι συνολογούν και αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και υπογράφουν την παρούσα Σύμβαση σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία κάθε συμβαλλόμενος έλαβε ένα.

II. Με δεδομένο ότι υπάρχει γραμμή μεταφοράς της ΔΕΗ, ο Όρος 4 παρ. 2 της Σύμβασης αυτής διατυπώνεται ως ακολούθως: Αν υπάρχει γραμμή της ΔΕΗ ή προβλέπεται να γίνει από το πρόγραμμα κατασκευών της ΔΕΗ για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια, ο Αυτοπαραγωγός



θα πληρώσει την αντίστοιχη προεκταμίευση. Η πληρωμή θα γίνει από την έναρξη κατασκευής της επέκτασης και με προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, θα πληρωθεί δε το ποσό των .....δρχ.

Αν η προθεσμία περάσει άπρακτη ακόμα και αν υπάρχει περίπτωση μερικής καταβολής, η ΔΕΗ μπορεί κατά την κρίση της εκτός των άλλων συνεπειών που απορρέουν από τους Νόμους, να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 1988

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ

Αριθ. 6948

(5)

Προσωρινή πρόσληψη προσωπικού στο Γεν. Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του άρθρου 1 του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» και τις του άρθρου μόνου του από 28.6.55 Β. Δ/τος.
  - β) Των άρθρων 1, 2 παρ. 1 και 4 του Ν. Δ/τος 532/70 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως του υπ' αριθ. 707/70 Β. Δ/τος και του υπ' αριθ. 197/72 Β. Δ/τος».
  - γ) Του Κεφ. Β' του 993/79, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 1476/84.
  - δ) Του άρθρου 31 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/11.6.86 τ.Α).
2. Τη 15/2.9.87 απόφαση του Δ.Σ. του Περ/κού Γεν. Νοσ. Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
3. Το Δ2γ/30596 τρις/16.11.87 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικού του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
4. Το 10/02/370/100/88 έγγραφο του Περ/κού Γεν. Νοσ. Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
5. Τις απρόβλεπτες και επείγουσες λειτουργικές ανάγκες του Περ/κού Γεν. Νοσ. Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπηρέτούν προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας το εν λόγω Ίδρυμα.
6. Το Δ2γ/7406/22.3.88 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε:
 Εγκρίνουμε την προσωρινή πρόσληψη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο Γεν. Νοσοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» του παρακάτω προσωπικού κατά κατηγορία και ειδικότητα:
 Ενόσ (1) βιολόγου κατηγορίας ΠΕ.
 Η διάρκεια της απασχόλησης του υπαλλήλου, που θα προσληφθεί στην παραπάνω θέση, δεν μπορεί να υπερβεί τους οκτώ (8) μήνες.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλίου 1988

Ο Νομάρχης

Θ. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 4251

(6)

Ψήφισμα νέου Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Ινάχου, Ν. Αργολίδας.

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του άρθρου 12 του Ν. 1188/81 «περί κυρώσεως του κώδικος περί καταστάσεως προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
  - β) Του Ν. 1586/86 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
  - γ) Του Π.Δ. 37α/26.1.1987 «Μερική επέκταση διατάξεων που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ και προσαρμογή διατάξεων στις ρυθμίσεις του Ν. 1586/1986», και
  - δ) Του άρθρου 153 του Δ.Κ.Κ. (Π. Δ/γμα 76/85).
2. Την 22/87 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ινάχου, σχετικά

με την ψήφισμα νέου Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1586/86.

3. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 14 παρ. α' του Ν. 1586/86, που διατυπώθηκε στο 1/25.2.88 πρακτικό συνεδρίασης (θέμα 16ο), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 22/87 απόφαση του Κ.Σ. Ινάχου, με την οποία ψηφίζεται νέος Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1586/86 και ο οποίος στο εξής θα εμφανίζει την κατωτέρω διάρθρωση και διαβάθμιση:

Άρθρο 1.

Διάρθρωση.

Γραμματεία:

1. Κατηγορία ΔΕ.

α) Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικού:

Δύο (2) θέσεις με βαθμούς Γ'-Α'.

Προϊστάμενος της υπηρεσίας είναι ο Πρόεδρος της Κοινότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ναύπλιο, 19 Απριλίου 1988

Με εντολή Νομάρχης

Ο Διευθυντής

Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

Αριθ. 4250

(7)

Ψήφισμα νέου Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Αχλαδοκάμπου, Ν. Αργολίδας.

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του άρθρου 12 του Ν. 1188/81 «περί κυρώσεως του κώδικος περί καταστάσεως προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
  - β) Του Ν. 1586/86 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
  - γ) Του Π.Δ. 37α/26.1.1987 «Μερική επέκταση διατάξεων που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ και προσαρμογή διατάξεων στις ρυθμίσεις του Ν. 1586/1986», και
  - δ) Του άρθρου 153 του Δ.Κ.Κ. (Π. Δ/γμα 76/85).
2. Την 23/87 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αχλαδοκάμπου, σχετικά με την ψήφισμα νέου Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1586/86.
3. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 14 παρ. α' του Ν. 1586/86, που διατυπώθηκε στο 1/25.2.88 πρακτικό συνεδρίασης (θέμα 3ο), αποφασίζουμε:
 Εγκρίνουμε την 23/87 απόφαση του Κ.Σ. Αχλαδοκάμπου, με την οποία ψηφίζεται νέος Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1586/86 και ο οποίος στο εξής θα εμφανίζει την κατωτέρω διάρθρωση και διαβάθμιση:

Άρθρο 1.

Διάρθρωση.

Γραμματεία:

1. Κατηγορία ΔΕ.

α) Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικού:

Δύο (2) θέσεις με βαθμούς Γ'-Α'.

β) Κλάδος ΔΕ15 εισπρακτόρων ΟΤΑ.

Μία (1) θέση με βαθμούς Γ'-Α'.

2. Προσωποπαγείς (προσωρινές) θέσεις ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου άρθρ. 5 Ν. 1476/84.

Μία (1) θέση Υδρονομία περιορισμένης απασχόλησης (6 ώρες ημερησίως).

Η θέση αυτή καταργείται αυτοδικαίως με την αποχώρηση του υπηρέτοντος Φ. Αθανασούλια από την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο.

Προϊστάμενος της γραμματείας είναι ο Πρόεδρος της Κοινότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ναύπλιο, 19 Απριλίου 1988  
Με εντολή Νομάρχη  
Ο Διευθυντής  
Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

Αριθ. ΕΣ.13137

(8)

Καθορισμός κλάδων Προϊσταμένων Δήμου Σκιάθου, Ν. Μαγνησίας.

#### Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1586 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
2. Τις αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ2/36/3210/1.4.86 και ΔΙΚΠΡ/Φ2/26/11.100/18.12.86 εγκύκλιες οδηγίες του ΥΠ.Πρ.Κ.
3. Την αρ. 96/1987 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου.
4. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την κατηγορία ΔΕ, Κλάδο ΔΕ1 Δ/κού των Υπαλλήλων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου για την κρίση κατάληψης θέσης Προϊσταμένου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βόλος, 23 Ιουλίου 1987  
Ο Νομάρχης  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΑΤΡΑΣ

#### ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. 19

Τιμές πώλησης νωπής ζύμης αρτοποιίας.

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1558/85 «περί Κυβέρνησης και Κυβερνητικών Οργάνων».

2. Το Π.Δ. 607/76 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 928/79.

3. Το Ν.Δ. 136/46 «περί Αγορανομικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

4. Την 72/77 Α.Δ. «περί Κωδικοποίησης των Αγορανομικών Διατάξεων που εκδόθηκαν μέχρι 30.6.77», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

5. Την 57/8.10.87 Α.Δ. σχετικά με τιμές πώλησης νωπής ζύμης αρτοποιίας.

6. Τα σχετικά αιτήματα των ζυμοβιομηχανιών.

7. Την ανάγκη αναπροσαρμογής της τιμής πώλησης νωπής ζύμης αρτοποιίας συνεπεία των επελθουσών αυξήσεων στο κόστος παραγωγής της, αποφασίζουμε:

#### Άρθρο 1.

Το άρθρο 179 της 72/77 Α.Δ., όπως ορίστηκε με την 57/8.10.87 Α.Δ., αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

Καθορίζουμε ανώτατες τιμές πώλησης νωπής ζύμης αρτοποιίας:

α) Από τα Εργοστάσια παραγωγής της σε 100 δρχ. κατά κιλό. Η παραπάνω τιμή εμπεριέχει και το Φ.Π.Α.

β) Από τα πρατήρια των Εργοστασίων και αποκλειστικά για τις περιοχές που λειτουργούν αυτά σε 103 δρχ. κατά κιλό. Η παραπάνω τιμή εμπεριέχει και το Φ.Π.Α.

#### Άρθρο 2.

Η 57/8.10.87 Αγορανομική Διάταξη καταργείται.

#### Άρθρο 3.

Οι παραβάτες της παρούσης που ισχύει σ' ολόκληρη την Επικράτεια από την επομένη της ανακοίνωσής της στον Ημερήσιο Τύπο, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα.

Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο Τύπο.

Αθήνα, 27 Απριλίου 1988

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

(9)

